

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/lada-blat-roboczy-do-gabinetu-lekarskiego-p-2642.html>



Lada robocza jednostanowiskowa LR-160 z listwą przyścienną

Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-LR-160

Opis produktu

Lada robocza jednostanowiskowa LR-160 z listwą przyścienną

Lada robocza jednostanowiskowa **LR-160** to funkcjonalny mebel medyczny przeznaczony do codziennej pracy w gabinetach lekarskich i innych placówkach, w których liczy się trwały blat roboczy, łatwość utrzymania czystości oraz możliwość dopasowania kolorystyki do wnętrza.

Model został wyposażony w **listwę przyścienną**, dzięki czemu dobrze sprawdza się tam, gdzie stanowisko pracy ustawiane jest przy ścianie. To wariant dla użytkowników, którzy potrzebują **długiego, prostego blatu roboczego**, ale bez kontenera, bez szuflad i bez rozbudowanej zabudowy charakterystycznej dla innych biurek medycznych.

Najważniejsze cechy modelu LR-160

- jednostanowiskowa lada robocza o szerokości 1600 mm,
- blat z listwą przyścienną,
- blat z płyty wiórowej typu postforming o grubości 38 mm,
- powierzchnia laminowana wysokociśnieniowym laminatem HPL, odporna na promieniowanie UV oraz dezynfekcję,
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS,
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo według palety RAL,
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej,
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania.

Zastosowanie

Lada robocza LR-160 znajdzie zastosowanie w gabinetach pediatrycznych, laryngologicznych, chirurgicznych, w aptekach, sanepidzie oraz w innych placówkach medycznych i administracyjno-medycznych, w których potrzebne jest stabilne stanowisko pracy z odpornym blatem roboczym.

Wykonanie i materiały

Konstrukcja została oparta na **zamkniętych profilach aluminiowych** oraz złączkach ABS. Wypełnienie wykonano z **płyty meblowej obustronnie laminowanej**, natomiast blat roboczy z płyty wiórowej typu postforming o grubości **38 mm**, pokrytej wysokociśnieniowym laminatem **HPL**. Takie wykonanie wspiera trwałość powierzchni podczas codziennego użytkowania w placówkach medycznych.

Standard wykonania

Model LR-160 powstaje w zakładzie producenta stosującego system zarządzania jakością oparty na normie **ISO 13485**. Przekłada się to na powtarzalność wykonania, kontrolę procesu produkcyjnego oraz standard wykończenia istotny w wyposażeniu przeznaczonym do zastosowań medycznych.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	LR-160
Typ	Lada robocza jedno stanowiskowa
Wymiary całkowite	1600 x 580 x 860 mm (szer. x gł. x wys.)
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Blat	Płyta wiórowa typu postforming, 38 mm
Wykończenie blatu	Laminat wysokociśnieniowy HPL odporny na promieniowanie UV oraz dezynfekcję
Listwa przyścienna	Tak
Stelaż	Zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wykończenie stelaża	Anodowany lub lakierowany proszkowo według palety RAL
Wypełnienie	Płyta meblowa obustronnie laminowana
Nóżki	100 mm, z możliwością poziomowania

Kolorystyka i wycena

Cena podstawowa obowiązuje dla płyt z **I grupy cenowej**: **biel alpejska, jasny szary, kość słoniowa, dąb elegance, olcha, sosna loft biała**.

Płyty z **II grupy cenowej** dostępne są za dopłatą **10%**: **beżowy, cappuccino, pomarańczowy, czerwień chilli, jasny niebieski, pastelowy niebieski, niebieski, zieleń mamba, żółty, morelowy, jasny różowy**.

Dostępny jest także wybór koloru stelaża według palety **RAL**.

Dla kogo jest ten model

To dobry wybór dla placówek, które potrzebują **prostego i trwałego stanowiska pracy** z długim blatem roboczym, ale bez kontenera i bez dodatkowych modułów przechowywania. Model LR-160 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ergonomia pracy, estetyka mebla oraz możliwość dopasowania wykończenia do charakteru wnętrza.

Powiązane kategorie

- [Biurka lekarskie](#)
- [Asystory medyczne i stomatologiczne](#)
- [Szafki lekarskie](#)
- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stanowiska laryngologiczne](#)

Najczęstsze pytania

Czy lada LR-160 ma listwę przyścienną?

Tak. Model LR-160 jest wyposażony w listwę przyścienną.

Czy blat nadaje się do regularnej dezynfekcji?

Tak. Blat wykonano z płyty postforming 38 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję.

Jakie są dokładne wymiary laday roboczej?

Wymiary całkowite modelu wynoszą 1600 x 580 x 860 mm. Głębokość korpusu to 580 mm, a głębokość blatu 600 mm.

Czy można wybrać kolor płyty i stelaża?

Tak. Dostępny jest wybór koloru płyt meblowych oraz kolorystyki stelaża według palety RAL.

Czy cena podstawowa dotyczy wszystkich kolorów płyt?

Nie. Cena podstawowa obowiązuje dla płyt z I grupy cenowej. Wybrane kolory z II grupy cenowej wymagają dopłaty 10%.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Blaty kolorystyka TMBY: Biel alpejska , Portland , Wapień crema , Platyna , Czarny beton

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035

Kolor płyty laminowanej TMBY: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)