Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:05

Link do produktu: https://www.salemed.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-15nlw-z-wewnetrznym-licznikiem-i-wyswietlaczem-p-1023.html



Lampa bakteriobójcza NBV 15NLW z wewnętrznym licznikiem i wyświetlaczem

Cena brutto	**602,00 zł**
Cena netto	**489,43 zł**
Dostępność	**W magazynie**
Czas wysyłki	**3-5 dni**
Numer katalogowy	**SM-UV-NBV 15 NLW**

Opis produktu

Produkt z kategorii: lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania (uniwersalna - naścienno sufitowa) z licznikiem czasu pracy i wyświetlaczem 4-polowym (pracuje podczas nieobecności personelu i pacjentów)

Przeznaczenie
Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania serii NBV przeznaczone są do zapobiegania pierwotnym i wtórnym zakażeniom pacjentów i personelu medycznego drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w powietrzu. Stosowanie lamp bezpośredniego działania w pomieszczeniach pacjentów infekujących jak również pacjentów z obniżoną odpornością wydatnie zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń drogą powietrzną. Podniesienie ogólnego poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza i pomieszczeń przyczynia się do niszczenia i ograniczania oddziaływania istniejących ognisk drobnoustrojowych chorobotwórczych.
Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji (ograniczenia populacji drobnoustrojów). Urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7nm. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Ze względu na dużą skuteczność działania lampy bakteriobójcze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości mikrobiologicznej, a od jego utrzymania zależy jakość usług medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Zastosowanie lamp

- Szpitalne: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, szpitalne oddziały ratownictwa, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izby przyjęć, sale chorych, izolatki, brudowniki,
- Przychodnie: gabinety lekarskie, zabiegowe,
- Laboratoria medyczne
- Apteki

Cechy produktu

- LW-licznik cyfrowy z mikroprocesorem, z wyświetlaczem 4-polowym LED, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiary

promiennika.

- sposób montażu N-uniwersalna (ścienno-sufitowa)
- przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenie emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7mm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości
- przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzona badaniami
- wszelkie wymagane certyfikaty.

Dane techniczne:

Typ	NBV 15NLW
Sposób mocowania	uniwersalna (naścienno-sufitowa)
Moc	15W
Ilość promienników	1xTUV15W
Licznik	LW-cyfrowy z wyświetlaczem 4-polowym
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	25VA
Element emitujący promieniowanie UV-C	TUV15W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m	0,9W/m2
Trwałość promiennika	8000h
Dezynfekowana powierzchnia	6-8m2
Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia)	200 stopni
Klasa zabezpieczenia ppor	I
Typ obudowy	IP20
Rodzaj pracy	ciągła
Wymiary kopuły	465x85x135mm
Masa kopuły	2kg
Wysokość statywu	120mm
Typ licznika	z wyświetlaczem 4-polowym

Certyfikaty





Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**