Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:00

Link do produktu: https://www.salemed.pl/materac-przeciwodlezynowy-zmiennocisnieniowy-babelkowy-p-6.html



Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy

Cena brutto	**189,00 zł**
Cena netto	**175,00 zł**
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SM-TGO-MP-DGC001-1**

Opis produktu

Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z kompresorem elektrycznym składa się z wielu komór, które są automatycznie i naprzemiennie wypełniane powietrzem. Dzięki temu cyklicznie zmieniają się punkty podparcia osoby na nim leżącej, a ciało pacjenta utrzymywane jest na stałej wysokości.**Materac ten został zaprojektowany specjalnie, aby zapobiegać tworzeniu się odleżyn oraz ułatwić ich leczenie.** Używanie tego materaca **pozwala uniknąć uszkodzenia skóry i mięśni spowodowanego nadmiernym uciskiem ciała. Wspomaga przepływ krwi w całym organizmie, usprawnia mikrocyrkulację oraz wymianę substancji odżywczych i tlenu pomiędzy systemem krwionośnym, a komórkami ciała.** Otóż napełnianie powietrzem oraz regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą pompy zasilanej elektrycznie, która znajduje się w zestawie. Pompa wyposażona jest w uchwyty przy pomocy których można powiesić ją na łóżku oraz stopki wygłuszające, istotne przy zastosowaniu pompy w pozycji leżącej na ziemi. Pompa SOFT WIND III wyposażona jest także w system filtracji pobieranego powietrza. Filtr należy od czasu do czasu przeczyścić, a pompa dzięki temu będzie miała bardzo długą żywotność.

Wyrób posiada deklarację CE i został dopuszczony do obrotu na rynku europejskim jako wyrób medyczny- Produkt Najwyższej Jakości !

Charakterystyczne cechy tego materaca to :

- Płynna regulacja twardości materaca (ciśnienia),
- Materac automatycznie przystosowuje się do pacjenta względem wagi,
- Bardzo cicha praca pompy (Soft Wind III),
- Pompa wyposażona w uchwyty do powieszenia na łóżku,
- Pompa wyposażona w gumowe stopki wyciszające -gdy pompa leży na ziemi,
- System filtracji - wydłużona żywotność pompy,
- Pompa przystosowana do ciągłej pracy
- Przycisk włącz/wyłącz,
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **135 kg**,
- Waga materaca: 2 kg,
- Waga pompy: 1,5 kg,
- Materiał materaca: PVC
- Wymiary materaca: szer. 90 x dł. 200 x wys. 7 cm,

- Czas pełnego cyklu: 12 min,
- Zasilanie: AC 220V 50/60 Hz 0,1A
- Środowisko pracy:temp.: +10 stopni Celsjusza - 40 stopni Celsjusza,
- Bezpiecznik: T1A 250V,
- Pobór mocy: 9W
- Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg,
- Przepływ powietrza: 4-6l/min,
- **Gwarancja 18 miesięcy**

W zestawie znajduje się:



Pompa elektryczna z regulacją ciśnienia



Karta gwarancyjna +instrukcja




Bezpieczniki zapasowe



pompa (widok z boku)



instrukcja na pompie



zestaw naprawczy łatki+klej

Na nasze produkty posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i deklaracje.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Wytwórca,
Timago International Group
Spółka z o.o. i spółka - spółka komandytowa
z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ul. Karpackiej 2411, 43-316

Deklaruje, iż wymienione w deklaracji wyroby medyczne:

TGB MR 001-1 **Materac zmiennociśnieniowy z kompresorem**

TGB MR 001-2 **Materac zmiennociśnieniowy rurowy z kompresorem**

Powstają w zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC z dnia 14.06.1993r. wraz z zmianami 2007/47/EC oraz zharmonizowanymi z nią normami:

PN-EN 980:2008 — Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych.

PN-EN 1041:2009 — Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym.

PN-EN 12182:2005 — Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych – Wymagania ogólne i metody badań

PN-EN ISO 14971:2010 — Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.

Ustawa z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2004r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. 04.251. 2514 z dnia 25.11.2004 r., ze zmianami).

Wymienione produkty zostały zakwalifikowane jako wyroby medyczne klasy I, bez funkcji pomiarowych, nie sterylne, zgodnie z regułą 1.

Ocenę zgodności wykonano wg załącznika Nr VII wymienionego Rozporządzenia. Deklaracja została wydana zgodnie z załącznikiem Nr VII do wymienionego Rozporządzenia.

Bielsko-Biała 18.04.2011r.



Gi-emme s.r.l
Sede Legale, P.zza San Michele n. 14
20020 Magnago (MI), ITALY

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej MDD 93/42/EEC

Firma **Gi-emme** s.r.l. z siedzibą w Magnago (MI) P.zza San Michele 14, VAT Nr IT03077030966

Deklaruje, że :

System przeciwodleżynowy model **GM 105+GM7800/C** (pompa z regulacją ciśnienia model GM 105 oraz materac rurowy Nylon/PVC model GM 7800/C) spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EEC (MDD), klasa I

Deklarujemy, że w/w wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu ze znakiem CE na podstawie Art.17 Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC

Data i miejsce wystawienia: Magnago, 08.01.2011

Tłumaczył: Marcin Urbański,
Bielsko-Biała 07.02.2011

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT.**