

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-z-podswietleniem-p-2751.html>

Stół do pakietowania z podświetleniem APA120-3N



Cena brutto	14 900,00 zł
Cena netto	12 113,82 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-3Nreg

Opis produktu

Stół do pakietowania z podświetleniem APA120-3N – precyzyjnie wyposażone stanowisko pracy

Stół do pakietowania z podświetleniem APA120-3N to model z blatem o wymiarach **1200x600 mm**, wyposażony w **lampę oświetleniową**, **elektryczną regulację wysokości blatu w zakresie 650-1300 mm**, **szafkę z 3 szufladami**, **półkę z pogłębieniem** oraz zestaw elementów pomocniczych do organizacji stanowiska pracy. Ta konfiguracja sprawdza się tam, gdzie liczy się dobra widoczność blatu, uporządkowanie akcesoriów i możliwość dopasowania wysokości stanowiska do użytkownika.

Najważniejsze cechy modelu APA120-3N

- model: **APA120-3N**
- blat: **1200x600 mm**
- elektryczna regulacja wysokości blatu: **650-1300 mm**
- lampa oświetleniowa w standardzie
- szafka z **3 szufladami** (wysokość frontu 3 x 130 mm)
- szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę **500x500x85 mm**
- półka **1100x200 mm** z pogłębieniem
- maskownica w tylnej części biurka
- stopy z możliwością wypoziomowania

Wyposażenie standardowe

- 1 x blat 1200x600 mm
- 1 x szafka z 3 szufladami
- 1 x szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę 500x500x85 mm
- 1 x półka 1100x200 mm
- 1 x lampa oświetleniowa
- 1 x maskownica w tylnej części biurka
- 1 x koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150 mm
- 1 x pojemnik na rękawiczki
- 1 x pojemnik na narzędzia
- 1 x uchwyt do miski na odpadki

Wykonanie i regulacja wysokości

Stelaż wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny ma **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co pozwala regulować położenie półki i rozbudowywać stanowisko o dodatkowe wyposażenie bez wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone **maskownicą ograniczającą gromadzenie się brudu**.

Regulacja wysokości odbywa się na **stalowych kolumnach nośnych lakierowanych proszkowo**, zbudowanych z **3 elementów wysuwanych teleskopowo**. Błat jest **stalowy, lakierowany proszkowo na biało**, a jego wysokość reguluje **siłownik elektryczny** w zakresie **650-1300 mm**.

Szafka i półka są **stalowe, lakierowane proszkowo na biało**. **Fronty szuflad** dostępne są w kolorze do wyboru z palety RAL, a **elementy dekoracyjne** są utrzymane w kolorze frontu. Podstawa jest **stalowa, lakierowana proszkowo na biało** i wyposażona w **stopy z możliwością wypoziomowania**. Uchwyt do pojemnika na narzędzia wykonano ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Dane techniczne produktu

Typ produktu	stół do pakietowania z podświetleniem
Model	APA120-3N
Numer katalogowy	SM-TIMBY-APA120-3Nreg
Wymiary całkowite	1260 x 600 x 1500-2150 mm
Wymiary blatu	1200 x 600 mm
Zakres regulacji wysokości blatu	650-1300 mm
Wymiary półki	1100 x 200 mm
Wymiary szafki	500 x 500 x 413 mm
Wysokość frontów szuflad	13 x 130 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	425 x 430 x 105 mm
Wymiary powierzchni użytkowej wysuwanej szuflady pod klawiaturę	430 x 230 mm
Koszyk na akcesoria	360 x 160 x 150 mm
Konstrukcja	profil aluminiowy + elementy stalowe, lakierowane proszkowo na biało
Kolor frontów szuflad	do wyboru z palety RAL
Opcja kolorystyczna elementów białych	możliwość wykonania w kolorze szarym
Dostępne szerokości blatu	800, 1000, 1200, 1400, 1800 mm

Jakość produkcji i standardy wytwarzania

Produkt powstaje u producenta, który realizuje wytwarzanie w oparciu o **system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485**. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem **wymagań środowiskowych**, co stanowi dodatkowy sygnał uporządkowanej i kontrolowanej organizacji wytwarzania.

Możliwości konfiguracji

Producent przewiduje możliwość wykonania modelu z różnymi szerokościami blatu: **800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm**. Zmiana szerokości wpływa na **wymiary całkowite stołu i cenę**. Możliwe jest także wykonanie elementów standardowo białych w **kolorze szarym**.

Zastosowanie

Model APA120-3N może być wykorzystywany jako stół do pakietowania oraz organizacji stanowiska pracy wszędzie tam, gdzie potrzebne są: **dobre doświetlenie blatu, czytelny podział akcesoriów, szuflady na wyposażenie i regulacja wysokości**. Dzięki tej konfiguracji sprawdza się m.in. w przestrzeniach związanych z przygotowaniem materiałów, organizacją narzędzi i pracą wymagającą uporządkowanego stanowiska.

Powiązane stoły robocze i do pakietowania

- [Zobacz wszystkie stoły robocze medyczne](#)
- [Stół do pakietowania 1200x600 z regulacją wysokości i 3 szufladami](#)
- [Stół do pakietowania 1000x700 z uchwytem monitora](#)
- [Stół do pakietowania narzędzi 800x700 z 3 szufladami](#)

Najczęściej zadawane pytania

Czy stół APA120-3N ma regulację wysokości?

Tak. Wysokość blatu regulowana jest elektrycznie w zakresie **650-1300 mm**.

Jakie wyposażenie znajduje się w standardzie?

W standardzie znajdują się m.in. blat 1200x600 mm, szafka z 3 szufladami, wysuwany blat pod klawiaturę, półka 1100x200 mm, lampa oświetleniowa, maskownica, koszyk na akcesoria, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na narzędzia i uchwyt do miski na odpadki.

Czy można wybrać kolor frontów szuflad?

Tak. Fronty szuflad są dostępne w kolorze do wyboru z palety RAL. Elementy dekoracyjne są utrzymane w kolorze frontu.

Jakie są wymiary blatu i wymiary całkowite stołu?

Blat ma wymiary **1200x600 mm**, a wymiary całkowite stołu wynoszą **1260x600x1500-2150 mm**.

Czy model APA120-3N jest dostępny także w innych szerokościach blatu?

Tak. Producent przewiduje szerokości blatu **800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm**. Zmiana szerokości wpływa na wymiary całkowite stołu i cenę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary