

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-bielizny-szpitalnej-brudnej-p-3152.html>



WZ3-2KO/100 potrójny wózek na odpady i brudną bieliznę 3x100-120 l

Cena brutto	4 550,00 zł
Cena netto	3 699,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ3-2KO/100

Opis produktu

WZ3-2KO/100 – potrójny wózek na odpady i brudną bieliznę 3x100-120 l

WZ3-2KO/100 to potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę, zaprojektowany do organizacji trzech dużych worków 100-120 l w jednym miejscu. Sprawdza się tam, gdzie zwykły kosz, pojedynczy stojak na worek albo mały wózek jest za mały: w brudowniku, na oddziale, w domu opieki, zapleczu sanitarnym lub przy większej ilości bielizny, pościeli, tekstyliów i odpadów.

Model łączy dużą pojemność roboczą, trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami, klipsy zabezpieczające worki przed zsunięciem oraz konstrukcję ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Dzięki temu może zastąpić kilka osobnych koszy lub stojaków i uporządkować stanowisko pracy w jednym mobilnym wózku.

Jaki problem rozwiązuje WZ3-2KO/100?

WZ3-2KO/100 rozwiązuje problem organizacji trzech dużych worków w jednym miejscu. Zamiast ustawiać kilka pojedynczych koszy, stojaków lub pojemników, placówka może wykorzystać jeden potrójny wózek na odpady, brudną bieliznę, pościel, ręczniki albo tekstylia przeznaczone do dalszego transportu.

Klienci często szukają tego produktu nie tylko po symbolu WZ3-2KO/100, ale również jako potrójny kosz na brudną bieliznę, stojak na trzy worki 100-120 l, wózek do brudownika, kosz na odpady z pokrywami pedałowymi, potrójny pojemnik na odpady albo wózek na worki do odpadów i bielizny. Dlatego karta produktu opisuje jednocześnie model, zastosowanie, potoczne nazwy oraz realny problem klienta.

Trzy niezależne stanowiska pomagają rozdzielić worki i uporządkować pracę w brudowniku, na oddziale, w domu opieki lub zapleczu sanitarnym. Klipsy zaciskowe stabilizują worki na obręczach, pokrywy podnoszone pedałami ułatwiają obsługę, a spowalnicze cichego opadania ograniczają gwałtowne zamykanie pokryw.

Trzy worki 100-120 l zamiast kilku osobnych koszy

Wózek jest przeznaczony do trzech worków o pojemności 100-120 l każdy. To rozwiązanie dla miejsc, w których jeden lub dwa worki są niewystarczające, a ustawianie kilku osobnych koszy zajmuje zbyt dużo przestrzeni i utrudnia organizację stanowiska.

Potrójna konstrukcja pomaga skupić trzy stanowiska w jednym miejscu. W praktyce WZ3-2KO/100 może pełnić funkcję potrójnego wózka na odpady, potrójnego kosza na bieliznę medyczną, stojaka na trzy worki albo mobilnego wyposażenia brudownika.

Do odpadów, brudnej bielizny, pościeli i tekstyliów

WZ3-2KO/100 może być wykorzystywany do organizacji odpadów lub brudnej bielizny, zależnie od sposobu pracy przyjętego w placówce. Trzy oddzielne stanowiska ułatwiają rozdzielanie worków, np. na odpady, bieliznę, pościel, ręczniki lub inne tekstylia przeznaczone do dalszego transportu.

To praktyczny wybór do brudownika, oddziału szpitalnego, domu opieki, gabinetu zabiegowego, zaplecza sanitarnego oraz miejsc, w których personel potrzebuje większej pojemności i szybkiego dostępu do kilku worków.

Trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami

Każde z trzech stanowisk ma osobną pokrywę podnoszoną pedałem. Dzięki temu można otworzyć tylko wybrany worek, bez unoszenia pozostałych pokryw. To ułatwia obsługę wózka w codziennej pracy i poprawia organizację przy stanowisku.

Pokrywy pomagają zasłonić zawartość worków i ograniczają konieczność bezpośredniego dotykania pokryw dłońmi podczas standardowej obsługi. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie wózek jest używany wielokrotnie w ciągu dnia.

Ciche domykanie pokryw

Pokrywy wyposażono w spowalniacze cichego opadania. Dzięki temu ich zamykanie jest łagodniejsze i bardziej komfortowe dla personelu. Rozwiązanie ogranicza gwałtowne opadanie pokryw, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu wózka na oddziale, w brudowniku lub domu opieki.

Ciche domykanie zwiększa wygodę codziennej pracy, szczególnie wtedy, gdy pokrywy są często otwierane i zamykane podczas wymiany lub uzupełniania worków.

Mechanizm dwóch ciągnięć – równomierne podnoszenie pokryw

Pokrywy są otwierane mechanizmem opartym na dwóch ciągnach. Takie rozwiązanie równomiernie unosi pokrywę i pomaga ograniczyć ryzyko jej odkształcenia podczas intensywnej eksploatacji.

Mechanizm dwóch ciągnięć jest szczególnie istotny w wózku potrójnym, ponieważ każde stanowisko pracuje niezależnie i powinno zachować stabilne działanie również przy częstym użytkowaniu.

Klipsy zaciskowe zabezpieczające worki przed zsunięciem

Każda obręcz została wyposażona w klipsy zaciskowe, które pomagają zabezpieczyć worek przed zsunięciem się. Przy workach 100-120 l stabilne mocowanie ma duże znaczenie, ponieważ worek jest większy i bardziej obciążany podczas użytkowania.

Klipsy ułatwiają utrzymanie porządku przy stanowisku, ograniczają problem zsuwania się worków z obręczy i poprawiają wygodę wymiany worków przez personel.

Modułowy stelaż ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Wózek wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych.

Taka konstrukcja jest przydatna w placówkach, które chcą dopasować liczbę stanowisk, układ pracy lub sposób organizacji worków do konkretnego pomieszczenia.

Mobilny wózek do brudownika, oddziału i domu opieki

WZ3-2KO/100 jest wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu wózek można łatwo przestawić w wybrane miejsce, a następnie ustawić stabilnie podczas pracy.

Mobilność jest ważna tam, gdzie worki są odbierane z różnych pomieszczeń albo wózek musi być przesuwany między stanowiskiem roboczym, brudownikiem, zapleczem sanitarnym lub miejscem odbioru bielizny i odpadów.

Najważniejsze zalety WZ3-2KO/100

- **3 stanowiska na worki** – jeden wózek zamiast kilku osobnych koszy lub stojaków,
- **pojemność 3 x 100-120 l** – duża przestrzeń robocza do brudownika, oddziału lub domu opieki,
- **zastosowanie do odpadów i brudnej bielizny** – jeden model do różnych zadań organizacyjnych,

- **trzy niezależne pokrywy** – każda podnoszona osobnym pedałem,
- **ciche domykanie** – spowalnicze ograniczają gwałtowne opadanie pokryw,
- **mechanizm dwóch cięgien** – równomierne podnoszenie pokryw i większa stabilność pracy,
- **klipsy zaciskowe** – zabezpieczenie worków przed zsunieniem z obręczy,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do intensywnego użytkowania,
- **koła 50 mm** – wygodne przemieszczanie wózka,
- **2 koła z blokadą** – stabilne ustawienie w miejscu pracy,
- **wymiary 1355 x 495 x 850 mm** – potrójna konstrukcja do dużych worków.

Kiedy wybrać WZ3-2KO/100?

WZ3-2KO/100 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje trzech dużych stanowisk na worki 100-120 l oraz pokryw podnoszonych pedałami. To mocniejszy wybór niż pojedynczy lub podwójny wózek, gdy ilość odpadów albo brudnej bielizny jest większa.

Ten model będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli personel musi rozdzielić kilka worków, ograniczyć chaos w brudowniku, zabezpieczyć worki przed zsuwaniem się z obręczy i korzystać z pokryw bez ręcznego podnoszenia.

Czym WZ3-2KO/100 różni się od innych wariantów?

Model	Najlepsze zastosowanie
WZ3-1KO/100	potrójny wózek otwarty, bez pokryw, na trzy worki 100-120 l
WZ3-2KO/100	ten model – potrójny wózek na trzy worki 100-120 l z pokrywami pedałowymi
WZ3-2KO/100/L	wariant z pokrywami lakierowanymi RAL, gdy potrzebne jest kolorystyczne oznaczenie stanowisk
WZ3-2KO/60	potrójny wózek z pokrywami na mniejsze worki 60-80 l
WZ2-2KO/100	podwójny wózek z pokrywami, gdy wystarczą dwa stanowiska na worki 100-120 l

Linkowanie wewnętrzne

Jeżeli potrzebujesz innych wariantów do organizacji worków, sprawdź kategorię [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#), [wózki trzyczęściowe](#) oraz [kosze na odpady medyczne](#).

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ3-2KO/100
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ3-2KO/100
Rodzaj	potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę
Liczba stanowisk	3
Pojemność worków	3 x 100-120 l
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Obręcze	z klipsami zaciskowymi zabezpieczającymi worki przed zsunieniem
Pokrywy	3 niezależne pokrywy podnoszone pedałami
Ciche domykanie	tak, spowalnicze cichego opadania
Mechanizm pokryw	mechanizm oparty na dwóch cięgnach
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	1355 x 495 x 850 mm

FAQ

Czy WZ3-2KO/100 zastąpi trzy osobne kosze lub stojaki?

Tak. WZ3-2KO/100 ma trzy stanowiska na worki 100-120 l, dlatego może zastąpić kilka osobnych koszy lub stojaków i uporządkować pracę w jednym miejscu.

Czy WZ3-2KO/100 nadaje się do brudownika?

Tak. To jeden z głównych obszarów zastosowania tego modelu. Wózek sprawdza się w brudownikach, zaplecach sanitarnych, domach opieki i na oddziałach, gdzie trzeba zorganizować trzy duże worki.

Czy ten wózek można stosować na odpady i brudną bieliznę?

Tak. WZ3-2KO/100 może być używany jako potrójny wózek na odpady lub potrójny wózek na brudną bieliznę, zależnie od organizacji pracy w placówce.

Czym WZ3-2KO/100 różni się od WZ3-1KO/100?

WZ3-2KO/100 ma trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami. WZ3-1KO/100 jest wariantem otwartym, bez pokryw.

Czym WZ3-2KO/100 różni się od WZ3-2KO/100/L?

WZ3-2KO/100 to wariant standardowy z pokrywami pedałowymi. WZ3-2KO/100/L ma pokrywy lakierowane RAL, które ułatwiają kolorystyczne oznaczenie stanowisk.

Czy worki 100-120 l są zabezpieczone przed zsunięciem?

Tak. Obręcze są wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają zabezpieczyć worki przed zsunięciem podczas użytkowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące