

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszowy-2-polki-p-3400.html>

Wózek koszowy WK-02ST/B lakierowany - 2 półki

Cena brutto	1 749,00 zł
Cena netto	1 421,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WK-02ST/B
Kod producenta	TMBY-WK

Opis produktu

Wózek transportowy koszowy WK-02ST/B z 2 szerokimi półkami 655×405×90

Wózek koszowy WK-02ST/B lakierowany z 2 półkami koszowymi 655×405×90 mm to wózek transportowo-koszowy przeznaczony do odkładania, organizowania i przewożenia drobnych materiałów w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczach medycznych, laboratoriach oraz magazynach podręcznych. Szerokie półki koszowe 655×405×90 mm zapewniają większą powierzchnię odkładczą niż w kompaktowych modelach z półkami 335×405 mm.

Model WK-02ST/B jest wariantem lakierowanym. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt do prowadzenia są stalowe, malowane proszkowo na kolor szary. Półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary. Dzięki temu produkt jest dobrze odróżniony od wariantów KO, wykonywanych w większym zakresie ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Stelaż umożliwia dowolną regulację wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Pozwala to dopasować układ wózka do rodzaju przewożonych pojemników, akcesoriów, materiałów pomocniczych lub wyposażenia wykorzystywanego w zapleczu medycznym.

Wózek wyposażono w koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą. Uchwyt do prowadzenia ułatwia manewrowanie, a wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm pozwalają wygodnie korzystać z wózka w zapleczu roboczym, na oddziale, w sterylizatorni lub pomieszczeniu pomocniczym.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszowego WK-02ST/B

- 2 × półka koszowa: 655 × 405 × 90 mm,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych,
- podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor szary,
- uchwyt do prowadzenia stalowy, malowany proszkowo na kolor szary,
- półki koszowe stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model WK-02ST/B

Typ produktu	wózek transportowy koszowy lakierowany
Liczba półek kosзовых	2
Wymiary półki kosовой	655 × 405 × 90 mm
Wymiary całkowite	840 × 430 × 880 mm
Wysokość od podłoża do górnej półki kosовой	805 mm
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt	stal malowana proszkowo na kolor szary
Półki kosowe	stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek WK-02ST/B?

WK-02ST/B warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest wózek koszowy z dwiema szerokimi półkami 655×405×90 mm, ale pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest konieczne. To praktyczny wariant lakierowany do organizacji materiałów, pojemników, akcesoriów i wyposażenia pomocniczego w zapleczu medycznym.

Czym WK-02ST/B różni się od wózka z półkami 335×405 mm?

WK-02ST/B ma 2 szerokie półki kosowe 655×405×90 mm. Modele z półkami 335×405 mm są węższe i bardziej kompaktowe, ale oferują mniejszą powierzchnię odkładczą. Jeżeli potrzebny jest węższy wózek z trzema półkami, sprawdź [wózek transportowy koszowy WK-01ST/A z 3 półkami](#).

Czym wersja ST/B różni się od wersji KO/B?

WK-02ST/B to wersja lakierowana: stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa, uchwyt i półki kosowe są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo na kolor szary. Wersja KO/B jest wariantem kwasoodpornym, przeznaczonym do miejsc, w których wymagane jest wykonanie w większym zakresie ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować układ wózka do rodzaju przechowywanych i przewożonych materiałów. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu. To praktyczne rozwiązanie, gdy wózek ma być używany do różnych zadań w jednym pomieszczeniu.

Dlaczego półki 655×405×90 mm są praktyczne?

Półki kosowe 655×405×90 mm dają dużą powierzchnię odkładczą i pozwalają wygodnie rozdzielić materiały na dwóch poziomach. Koszowa forma półki ogranicza ryzyko zsunięcia zawartości podczas przemieszczania wózka, a jednocześnie umożliwia szybki podgląd tego, co znajduje się na danej półce.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli potrzebny jest wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, należy wybrać wariant KO. Jeżeli ważniejszy jest większy podział na poziomy niż szerokość półek, lepszym wyborem może być model z trzema półkami. Jeżeli wózek ma służyć także do obsługi worka lub odpadów, sprawdź [wózek koszowy z uchwytem na worek](#).

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i zaplecza oddziałowe,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- magazyny podręczne i zaplecza techniczne,
- transport pojemników, akcesoriów i materiałów pomocniczych,
- organizacja wyposażenia na dwóch szerokich poziomach.

Najważniejsze zalety

- 2 szerokie półki kosowe 655×405×90 mm,
- regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- szare elementy lakierowane proszkowo,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą,
- uchwyt do prowadzenia,

-
- wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm.

FAQ

Czy wózek WK-02ST/B jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt są stalowe, malowane proszkowo na kolor szary. Półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary.

Jakie są wymiary półek koszowych?

Każda półka koszowa ma wymiary 655 × 405 × 90 mm.

Ile półek ma ten wózek koszowy?

Model WK-02ST/B ma 2 półki koszowe.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w stelażu.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 840 × 430 × 880 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-02ST/B różni się od WK-02KO/B?

WK-02ST/B to wersja lakierowana, w której podstawa, uchwyt i półki koszowe są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo na kolor szary. WK-02KO/B to wariant kwasoodporny, przeznaczony do miejsc, gdzie wymagane jest wykonanie w stali kwasoodpornej 0H18N9.

Czy ten model ma uchwyt na worek?

Nie. Ten model ma 2 półki koszowe i uchwyt do prowadzenia. Jeżeli potrzebny jest uchwyt na worek lub miejsce na odpady, należy wybrać inny wariant wózka koszowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące