

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszowy-ze-stali- kwasoodpornej-2-polki-p-3401.html>

Wózek koszowy WK-02KO/B 0H18N9 – 2 półki

Cena brutto	2 250,00 zł
Cena netto	1 829,27 zł
Cena poprzednia	2 300,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WK-02KO/B
Kod producenta	TMBY-WK

Opis produktu

Wózek transportowy koszowy WK-02KO/B ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Wózek koszowy WK-02KO/B 0H18N9 z 2 półkami koszowymi 655×405×90 mm to kwasoodporny wózek transportowo-koszowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. W tym modelu ze stali kwasoodpornej wykonano stelaż, podstawę, uchwyt do prowadzenia oraz półki koszowe, dlatego jest to mocniejszy wariant materiałowy niż wersja lakierowana WK-02ST/B.

Model przeznaczony jest do odkładania, organizowania i przewożenia materiałów w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczech oddziałowych, laboratoriach, pracowniach medycznych oraz magazynach podręcznych. Dwie szerokie półki koszowe 655×405×90 mm zapewniają dużą powierzchnię odkładczą i ułatwiają rozdzielanie wyposażenia na dwóch poziomach.

Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwia dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu można dopasować rozstaw półek do rodzaju przewożonych pojemników, akcesoriów, materiałów pomocniczych lub wyposażenia używanego w placówce.

Wózek wyposażono w koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą. Uchwyt do prowadzenia ułatwia manewrowanie, a wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm pozwalają wygodnie korzystać z wózka w pomieszczeniach roboczych, na oddziale, w sterylizatorni lub w zapleczu medycznym.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszowego WK-02KO/B

- 2 × półka koszowa: 655 × 405 × 90 mm,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- półki koszowe ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek za pomocą elementów łącznych,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model WK-02KO/B

Typ produktu	wózek transportowy koszowy ze stali kwasoodpornej
Wykonanie	w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Liczba półek kosзовых	2
Wymiary półki kosовой	655 × 405 × 90 mm
Wymiary całkowite	840 × 430 × 880 mm
Wysokość od podłoża do górnej półki kosовой	805 mm
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Półki kosowe	stal kwasoodporna
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek WK-02KO/B?

WK-02KO/B warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest wózek koszowy z dwiema szerokimi półkami 655×405×90 mm i pełnym wykonaniem ze stali kwasoodpornej 0H18N9. To wariant przeznaczony do miejsc, w których liczy się trwałość materiałowa, odporność konstrukcji oraz łatwe utrzymanie wózka w czystości.

Czym WK-02KO/B różni się od WK-02ST/B?

WK-02KO/B jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. W wersji lakierowanej WK-02ST/B stelaż jest z rurek ze stali kwasoodpornej, ale podstawa, uchwyt i półki kosowe są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo. Jeżeli wystarczy wariant lakierowany, sprawdź [wózek koszowy WK-02ST/B lakierowany z 2 półkami](#).

Czym ten model różni się od wózka z półkami 335×405 mm?

WK-02KO/B ma 2 szerokie półki kosowe 655×405×90 mm. Modele z półkami 335×405 mm są węższe i bardziej kompaktowe, ale oferują mniejszą powierzchnię odkładczą. Jeżeli potrzebny jest węższy model kwasoodporny z trzema półkami, sprawdź [wózek koszowy WK-01KO/A 0H18N9 z 3 półkami](#).

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować układ wózka do rodzaju przechowywanych i przewożonych materiałów. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu. To praktyczne rozwiązanie, gdy wózek ma być używany do różnych zadań w jednym pomieszczeniu.

Dlaczego półki 655×405×90 mm są praktyczne?

Półki kosowe 655×405×90 mm dają dużą powierzchnię odkładczą i pozwalają wygodnie rozdzielić materiały na dwóch poziomach. Koszowa forma półki ogranicza ryzyko zsunięcia zawartości podczas przemieszczania wózka, a jednocześnie umożliwia szybki podgląd tego, co znajduje się na danej półce.

Dlaczego stal kwasoodporna 0H18N9 jest ważna?

Stal kwasoodporna 0H18N9 jest praktyczna w wyposażeniu medycznym, ponieważ pozwala uzyskać trwałą i odporną materiałowo konstrukcję. W tym modelu ze stali kwasoodpornej wykonano nie tylko stelaż, ale również podstawę, uchwyt do prowadzenia i półki kosowe.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli priorytetem jest niższa cena, a pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest konieczne, praktycznym wyborem będzie wersja lakierowana WK-02ST/B. Jeżeli ważniejszy jest większy podział na poziomy niż szerokość półek, lepszym wyborem może być model z trzema lub większą liczbą półek. Jeżeli wózek ma służyć także do obsługi worka lub odpadów, sprawdź [wózek koszowy z uchwytem na worek](#).

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i zaplecza oddziałowe,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- magazyny podręczne i zaplecza techniczne,
- transport pojemników, akcesoriów i materiałów pomocniczych,
- organizacja wyposażenia na dwóch szerokich poziomach.

Najważniejsze zalety

-
- w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
 - 2 szerokie półki koszowe 655×405×90 mm,
 - regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
 - stelaż, podstawa, uchwyt i półki koszowe ze stali kwasoodpornej,
 - koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
 - 2 koła z blokadą,
 - uchwyt do prowadzenia,
 - wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm.

FAQ

Czy wózek WK-02KO/B jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Tak. Wózek jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Dotyczy to stelaża, podstawy, uchwytu do prowadzenia oraz półek kosзовych.

Jakie są wymiary półek kosзовych?

Każda półka kosзова ma wymiary 655 × 405 × 90 mm.

Ile półek ma ten wózek kos�owy?

Model WK-02KO/B ma 2 półki kos�owe.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w stelażu.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 840 × 430 × 880 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-02KO/B różni się od WK-02ST/B?

WK-02KO/B jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9. WK-02ST/B to wariant lakierowany, w którym podstawa, uchwyt i półki kos�owe są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo.

Czy ten model ma uchwyt na worek?

Nie. Ten model ma 2 półki kos�owe i uchwyt do prowadzenia. Jeżeli potrzebny jest uchwyt na worek lub miejsce na odpady, należy wybrać inny wariant wózka kos�owego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące