

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszykowy-lakierowany-3-polkowy-p-3402.html>



Wózek koszowy WK-02ST/A lakierowany - 3 półki koszowe

Cena brutto	2 099,00 zł
Cena netto	1 706,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WK-02ST/A
Kod producenta	TMBY-WK

Opis produktu

Wózek transportowy koszowy WK-02ST/A z 3 półkami koszowymi 655×405×90

Wózek koszowy WK-02ST/A lakierowany z 3 półkami koszowymi 655×405×90 mm to praktyczny wózek transportowo-koszowy przeznaczony do organizowania, odkładania i przewożenia materiałów w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczach medycznych, laboratoriach oraz magazynach podręcznych. Trzy szerokie półki koszowe 655×405×90 mm pozwalają wygodnie rozdzielić wyposażenie na kilku poziomach i zwiększają powierzchnię odkładczą w porównaniu z wariantami 2-półkowymi.

Model WK-02ST/A jest wersją lakierowaną. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt do prowadzenia są wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary. To praktyczny wariant do miejsc, w których potrzebny jest pojemny wózek koszowy, ale pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest konieczne.

Stelaż umożliwia dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu można dopasować rozstaw półek do pojemników, akcesoriów, materiałów pomocniczych lub wyposażenia używanego w placówce.

Wózek wyposażono w koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą. Uchwyt do prowadzenia ułatwia manewrowanie, a wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm pozwalają wygodnie korzystać z wózka w zapleczu medycznym, sterylizatorni, brudowniku lub pomieszczeniu pomocniczym.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszowego WK-02ST/A

- 3 × półka koszowa: 655 × 405 × 90 mm,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych,
- podstawa stalowa, malowana proszkowo na kolor szary,
- uchwyt do prowadzenia stalowy, malowany proszkowo na kolor szary,
- półki koszowe stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model	WK-02ST/A
Typ produktu	wózek transportowy koszowy lakierowany
Liczba półek kosзовых	3
Wymiary półki kosовой	655 × 405 × 90 mm
Wymiary całkowite	840 × 430 × 880 mm
Wysokość od podłoża do górnej półki kosовой	805 mm
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt	stal malowana proszkowo na kolor szary
Półki kosзовые	stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek WK-02ST/A?

WK-02ST/A warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest wózek kosзовый z trzema szerokimi półkami kosзовymi 655×405×90 mm. To dobry wybór do miejsc, w których trzeba rozdzielić materiały, akcesoria lub pojemniki na kilku poziomach, ale pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest wymagane.

Czym WK-02ST/A różni się od WK-02ST/B i WK-02ST/C?

WK-02ST/A ma 3 półki kosзовые 655×405×90 mm. WK-02ST/B ma 2 półki kosзовые o tym samym wymiarze, a WK-02ST/C ma 4 półki kosзовые. Jeżeli potrzebny jest niższy wariant z dwoma półkami, sprawdź [wózek kosзовый WK-02ST/B lakierowany z 2 półkami](#).

Czym wersja ST/A różni się od wariantu KO/A?

WK-02ST/A to wersja lakierowana: stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa, uchwyt i półki kosзовые są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo na kolor szary. Wariant KO/A jest przeznaczony do miejsc, w których wymagane jest pełniejsze wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

Dlaczego 3 półki kosзовые są praktyczne?

Trzy półki kosзовые pozwalają rozdzielić materiały na kilku poziomach, ale nie zwiększają nadmiernie liczby półek. To praktyczne rozwiązanie pomiędzy wariantem 2-półkowym a 4-półkowym, szczególnie wtedy, gdy wózek ma być pojemny, ale nadal wygodny w codziennej obsłudze.

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować układ wózka do rodzaju przechowywanych i przewożonych materiałów. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu. To praktyczne rozwiązanie, gdy wózek ma być używany do różnych zadań w jednym pomieszczeniu.

Dlaczego półki 655×405×90 mm są praktyczne?

Półki kosзовые 655×405×90 mm dają dużą powierzchnię odkładczą i ograniczają ryzyko zsunięcia zawartości podczas przemieszczania wózka. Kosзова forma półki ułatwia szybki podgląd zawartości i pomaga utrzymać porządek w zapleczu roboczym.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli potrzebny jest wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, należy wybrać wariant KO. Jeżeli wystarczą 2 szerokie półki, lepszym wyborem będzie WK-02ST/B. Jeżeli potrzebna jest większa liczba poziomów, warto wybrać wariant 4-półkowy. Jeżeli wózek ma służyć także do obsługi worka lub odpadów, sprawdź [wózek kosзовый z uchwytem na worek](#).

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i zaplecza oddziałowe,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- magazyny podręczne i zaplecza techniczne,
- transport pojemników, akcesoriów i materiałów pomocniczych,
- organizacja wyposażenia na trzech poziomach.

Najważniejsze zalety

-
- 3 szerokie półki koszowe 655×405×90 mm,
 - regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
 - stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
 - szare elementy lakierowane proszkowo,
 - koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
 - 2 koła z blokadą,
 - uchwyt do prowadzenia,
 - wymiary całkowite 840 × 430 × 880 mm.

FAQ

Czy wózek WK-02ST/A jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Nie. Stelaż wykonano z rurek ze stali kwasoodpornej, natomiast podstawa i uchwyt są stalowe, malowane proszkowo na kolor szary. Półki koszowe są stalowe i lakierowane proszkowo na kolor szary.

Ile półek ma wózek WK-02ST/A?

Model WK-02ST/A ma 3 półki koszowe.

Jakie są wymiary półek kosзовych?

Każda półka koszowa ma wymiary 655 × 405 × 90 mm.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w stelażu.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 840 × 430 × 880 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-02ST/A różni się od WK-02ST/B?

WK-02ST/A ma 3 półki koszowe 655×405×90 mm, a WK-02ST/B ma 2 półki koszowe o tym samym wymiarze.

Czy ten model ma uchwyt na worek?

Nie. Ten model ma 3 półki koszowe i uchwyt do prowadzenia. Jeżeli potrzebny jest uchwyt na worek lub miejsce na odpady, należy wybrać inny wariant wózka kosowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące