

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszykowy-z-uchwytem-na-worek-p-3407.html>



Wózek koszykowy WK-03KO 0H18N9 z uchwytem na worek – 3 półki

Cena brutto	2 770,00 zł
Cena netto	2 252,03 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WKS-WK-03KO

Opis produktu

Wózek transportowy koszykowy WK-03KO 0H18N9 z uchwytem na worek i 3 półkami 335×405×90

Wózek koszykowy WK-03KO 0H18N9 z uchwytem na worek i 3 półkami koszowymi 335×405×90 mm to kwasoodporny wózek transportowo-koszykowy przeznaczony do organizowania materiałów pomocniczych oraz jednoczesnej obsługi worka na odpady w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczach medycznych, gabinetach zabiegowych, laboratoriach i pomieszczeniach pomocniczych. Połączenie trzech półek koszowych z uchwytem worka pozwala rozdzielić przechowywane materiały od strefy zbiórki odpadów.

Model WK-03KO jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Dotyczy to stelaża, podstawy, uchwyty do prowadzenia oraz półek koszowych. Uchwyt worka na odpady jest wyposażony w pokrywę z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. To odróżnia ten wariant od modelu WK-03ST, w którym podstawa, uchwyt prowadzący i półki są elementami malowanymi lub lakierowanymi proszkowo.

Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwia dowolną regulację wysokości półek wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu można dopasować rozstaw półek do pojemników, środków pomocniczych, akcesoriów lub materiałów używanych w placówce.

Wózek wyposażono w 3 półki koszykowe o wymiarach 335×405×90 mm oraz uchwyt worka na odpady z szarą pokrywą. Koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej ułatwiają przemieszczanie wózka, a dwa koła z blokadą pomagają ustabilizować go podczas pracy. Wymiary całkowite 895 × 420 × 865 mm pozwalają korzystać z wózka również w mniejszych pomieszczeniach zaplecza.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszykowe](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka koszykowego WK-03KO

- 3 × półka koszykowa: 335 × 405 × 90 mm,
- 1 × uchwyt do worka na odpady,
- pokrywa uchwyty worka z tworzywa sztucznego w kolorze szarym,
- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- regulacja wysokości półek za pomocą elementów złącznych,
- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,

- półki koszowe ze stali kwasoodpornej,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model	WK-03KO
Typ produktu	wózek transportowy koszowy 0H18N9 z uchwytem na worek
Liczba półek kosзовых	3
Wymiary półki kosзовej	335 × 405 × 90 mm
Uchwyt na worek	1 × uchwyt worka na odpady z pokrywą
Pokrywa uchwyty worka	tworzywo sztuczne, kolor szary
Wymiary całkowite	895 × 420 × 865 mm
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt prowadzący	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Półki kosзовe	stal kwasoodporna
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek WK-03KO?

WK-03KO warto wybrać wtedy, gdy oprócz trzech półek kosзовых potrzebny jest także uchwyt na worek z pokrywą, a placówka wymaga wykonania w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9. To praktyczny wariant do miejsc, w których ważna jest trwałość, odporność materiałowa i wygodna organizacja pracy przy jednym stanowisku.

Czym WK-03KO różni się od WK-03ST?

WK-03KO jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wersja WK-03ST jest wariantem lakierowanym: ma stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej, ale podstawa, uchwyt prowadzący i półki kosзовe są stalowe oraz malowane lub lakierowane proszkowo. Jeżeli wystarczy wariant lakierowany, sprawdź [wózek kosзовy WK-03ST z uchwytem na worek](#).

Czym WK-03KO różni się od klasycznego wózka 3-półkowego?

Klasyczny wózek 3-półkowy ma wyłącznie półki kosзовe. WK-03KO ma 3 półki kosзовe oraz dodatkowy uchwyt worka na odpady z szarą pokrywą. Jeżeli potrzebny jest wariant bez uchwyty na worek, sprawdź [wózek transportowy kosзовy WK-01KO/A 0H18N9 z 3 półkami](#).

Czym WK-03KO różni się od szerokich wózków WK-02?

WK-03KO ma węższe półki kosзовe 335×405×90 mm i uchwyt na worek. Wózki z serii WK-02 mają szersze półki 655×405×90 mm i są przeznaczone głównie do większej powierzchni odkładczej. Jeżeli potrzebny jest szeroki wariant wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, sprawdź [wózek kosзовy WK-02KO/C 0H18N9 z 4 półkami](#).

Dlaczego uchwyt na worek z pokrywą jest praktyczny?

Uchwyt na worek pozwala wygodnie umieścić worek na odpady przy wózku, a pokrywa pomaga uporządkować stanowisko pracy. To rozwiązanie sprawdza się w pomieszczeniach pomocniczych, gdzie personel potrzebuje jednocześnie półek na materiały oraz miejsca na worek.

Co daje pełne wykonanie z 0H18N9?

Pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9 zwiększa odporność konstrukcji na korozję i ułatwia utrzymanie wyposażenia w czystości. To szczególnie ważne w brudownikach, sterylizatorniach, laboratoriach i zapleczach medycznych.

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować rozstaw półek do rodzaju przechowywanych materiałów. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów w stelażu, dzięki czemu można zmieniać konfigurację wózka zależnie od potrzeb.

Dlaczego półki 335×405×90 mm są praktyczne?

Półki 335×405×90 mm pozwalają uporządkować drobniejsze materiały, pojemniki, środki pomocnicze i akcesoria bez zajmowania dużej szerokości. To dobre rozwiązanie do mniejszych zapleczy, brudowników, gabinetów i pomieszczeń

roboczych.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest konieczne, można wybrać [wózek koszowy WK-03ST z uchwytem na worek](#). Jeżeli potrzebny jest wózek bez uchwytu na worek, lepszym wyborem będzie [wózek transportowy koszowy WK-01KO/A 0H18N9 z 3 półkami](#). Jeżeli priorytetem jest większa powierzchnia półek, warto wybrać [wózek koszowy WK-02KO/C 0H18N9 z 4 półkami 655×405×90 mm](#).

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i zaplecza oddziałowe,
- gabinety zabiegowe i pracownie,
- laboratoria i zaplecza techniczne,
- transport materiałów pomocniczych,
- organizacja akcesoriów i worka na odpady przy jednym stanowisku.

Najważniejsze zalety

- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- 3 półki koszowe 335×405×90 mm,
- uchwyt na worek z szarą pokrywą z tworzywa sztucznego,
- regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
- podstawa, uchwyt prowadzący i półki koszowe ze stali kwasoodpornej,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą,
- wymiary całkowite 895 × 420 × 865 mm.

FAQ

Czy wózek WK-03KO jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Tak. Model WK-03KO jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Dotyczy to stelaża, podstawy, uchwytu do prowadzenia oraz półek kosзовых.

Ile półek ma wózek WK-03KO?

Model WK-03KO ma 3 półki koszowe.

Jakie są wymiary półek kosзовых?

Każda półka koszowa ma wymiary 335 × 405 × 90 mm.

Czy wózek ma uchwyt na worek?

Tak. Wózek ma 1 uchwyt worka na odpady z pokrywą z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.

Czy wysokość półek można regulować?

Tak. Wysokość półek można regulować za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w stelażu.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 895 × 420 × 865 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-03KO różni się od WK-03ST?

WK-03KO jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9, natomiast WK-03ST jest wersją lakierowaną z elementami malowanymi lub lakierowanymi proszkowo.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące